



## LG UltraFine 32EP950-B - OLED-Monitor - 80 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - 200 cd/m<sup>2</sup> - 1000000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - HDMI - 2xDisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	32EP950-B
EAN/UPC	8806091279033

### Beschreibung

LG UltraFine 32EP950-B - OLED-Monitor - 80 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - 200 cd/m<sup>2</sup> - 1000000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraFine 32EP950-B - OLED-Monitor - 80 cm (32") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 80 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	27 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1818 mm
Helligkeit	200 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Eingangsanschlüsse	HDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	72.65 cm x 23.93 cm x 50.65 cm
Gewicht	5.3 kg

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Display-Typ	OLED-Monitor
-------------	--------------

Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse E
Diagonalabmessung	80 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1818 mm
Helligkeit	200 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Besonderheiten	99% Adobe RGB-Farbskala, On-screen Digital Controls, Farbkalibrierung, 99% DCI-P3, 10-bit Farbtiefe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	72.65 cm x 23.93 cm x 50.65 cm - mit Fuß
Gewicht	5.3 kg
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	HDMI   2 x DisplayPort   USB-C   Kopfhörer   USB 3.0 Upstream   3 x USB 3.0 Downstream
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	27 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	27 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	27 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	84 Watt
Stromverbrauch (max.)	210 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 72.65 cm - Tiefe: 23.93 cm - Höhe: 50.65 cm - Gewicht: 5.3 kg   Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 72.65 cm - Tiefe: 23.93 cm - Höhe: 61.65 cm - Gewicht: 5.3 kg   Ohne Fuß - Breite: 72.65 cm - Tiefe: 3.53 cm - Höhe: 43.58 cm - Gewicht: 3.8 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	99.8 cm
Transporttiefe	19.05 cm
Transporthöhe	54.45 cm

Transportgewicht

10.5 kg

**imcopex**

---

**Herstellergarantie**

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

---

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.